

Mini-thermomètre infrarouge

**testo 805 - Mini-thermomètre en
format de poche**

Optique 1:1

Petit et maniable, en format de poche

Fonction hold et affichage des valeurs minimales et
maximales

Mode scan pour la mesure permanente

Robuste et étanche grâce à l'étui de protection lavable au
lave-vaisselle (IP65)



Illustration 1:1

Le testo 805 est un mini-thermomètre de poche qui se transporte facilement, fait des mesures rapides notamment dans des frigos en supermarchés, des étalages, ...

Il est tout aussi efficace pour des mesures dans une chaîne de production que chez soi. Le testo 805 est petit, maniable et très facile à utiliser.

Données techniques / Accessoires

testo 805

testo 805, mini-thermomètre infrarouge
y compris pile

Réf. 0560 8051



Données techniques générales

Temp. de stock.	-20 ... +65 °C
Temp. d'utilisation	0 ... +50 °C
Type de pile	1 x lithium type CR 2032
Autonomie	40 h (typique)
Temps de réponse	t ₉₉ = 1,0 sec.
Dimensions	80 x 31 x 19 mm
Poids	28 g
Facteur d'émission	0,95 (réglable 0,95 ou 1,00)
Diam. de la surface de mes.	1:1
Matériaux du boîtier	ABS

Capteur Sonde infrarouge intégrée

Etendue	-25 ... +250 °C
Précision ±1 Digit	±3 °C (-25 ... -21 °C) ±2 °C (-20 ... -2,1 °C) ±1 °C (-2 ... +40 °C) ±1,5 °C (+40,1 ... +150 °C) ±2% v.m. (+150,1 ... +250 °C)
Résolution	0,1 °C (-9,9 ... +199,9 °C) 1 °C (étendue restante)

Set pour un contrôle rapide

Réf.

testo 805 Mini-thermomètre infrarouge, avec TopSafe et pile

0563 8051

Accessoires

Réf.

TopSafe, étui de protection robuste et étanche (IP 65)

0516 8051

Certificat d'étalonnage ISO en température, thermomètre infrarouge, pts d'étalonnage 0°C, +60°C

0520 0452

Commandez avec simplicité via notre webshop.



<http://www.testo.com>

Testo SA
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tél. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
info@testo.be

www.testo.be