FICHE TECHNIQUE

www.bakerandbaker.eu



dedicated to delight

Mise à jour : 21.02.2025

Black label couque suisse rond

CODE MATÉRIEL

Numéro d'article		
Baker & Baker numéro d'article	10163253	
Société	Code article	
Baker & Baker BENELUX BV	24576	
Autres		
Code CN (EU)	1905907000	

DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE

Dénomination de la denrée alimentaire:

Non poussé viennoiserie crue avec beurre, crème pâtissière et raisins, surgelé.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Produit pour la boulangerie confiserie

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pays d'origine:	Belgique
Condition physique:	Viennoiserie

CONSIGNES D'UTILISATION

Instructions de préparation							
Pousse:	Temps:	90 - 120 min	Température:	30 °C	R.H.:	75 %	
Cuisson (Four à convection):	Temps:	18 min	Température:	180 - 200 °C			
Cuisson (Four traditionnel):	Temps:	18 min	Température:	200 - 210 °C			

DIMENSIONS DU PRODUIT

	Cible	Intervalle	Méthode	Remarque
Poids total:	115 g	101 - 129 g		
Hauteur:	35 mm	31 - 39 mm		
Longueur:	82 mm	77 - 87 mm		
Largeur:	45 mm	40 - 50 mm		

INFORMATION SENSORIELLE

Goût:	Typique	Odeur:	Typique
Aspect visuel:	Congelé	Couleur:	Jaune clair



 Numéro d'article:
 10163253
 Mise à jour :
 21.02.2025

FORMULATION

Ingrédient				%*		
Eau				30		
Farine de blé (Blé)				25		
Beurre (Lait)				15		
Raisins secs				15		
Crème pâtissière				9		
	Sucre				4	
	Amidon modifié				2	
	Lactosérum en poudre (Lait)				1	
	Poudre de lait (Lait)				1	
	Gélifiant				< 1	
		Alginate de sodium	E 401			< 1
		Sulfate de calcium	E 516			< 1
	Blanc d'œuf de poules élevées en				< 1	
	plein air en poudre (Œuf)					
	Arôme				< 1	
	Colorant				< 1	
		Caroténoïdes	E 160a			< 1
	Stabilisant				< 1	
		Diphosphates	E 450			< 1
Sucre				3		
Levure				2		
Huile de colza				< 1		
Sel				< 1		
Œuf entier de poules élevées en plein air en poudre (Œuf)				< 1		
Poudre de lait entier (Lait)				< 1		
Émulsifiant				< 1		
	Mono- et diglycérides d'acides gras		E 471		< 1	
	Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras		E 472e		< 1	
Dextrose				< 1		
Farine de soja (Soja)				< 1		
Arôme				< 1		
Extrait d'orge malté (Orge)				< 1		
Levain de seigle déshydraté (Seigle)				< 1		
Agent de Traitement de la Farine				< 1		
	Acide ascorbique		E 300		< 1	
Enzymes	'			< 1		
	i est le suivant: > 10 %: > 1 % - < 10 < 1 %:	Arrondi à 5 % 0 %: Arrondi à 1 % < 1 %		10 % et 12 2 % et 2,5	2,5 %: 15 % %: 3 %))

DÉCLARATION DES INGRÉDIENTS

Eau; Farine de blé (BLÉ); Beurre (LAIT)(15%); Raisins secs(13%); Crème pâtissière(8,7%) (Sucre; Amidon modifié; Lactosérum en poudre (LAIT); Poudre de lait (LAIT); Gélifiant: Alginate de sodium, Sulfate de calcium; Blanc d'œuf de poules élevées en plein air en poudre (ŒUF); Arôme; Colorant: Caroténoïdes; Stabilisant: Diphosphates); Sucre; Levure; Huile de colza; Sel; Œuf entier de poules élevées en plein air en poudre (ŒUF); Poudre de lait entier (LAIT); Émulsifiant: Mono- et diglycérides d'acides gras, Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras; Dextrose; Farine de soja (SOJA); Arôme; Extrait d'orge malté (ORGE); Levain de seigle déshydraté (SEIGLE); Agent de Traitement de la Farine: Acide ascorbique; Enzymes.



 Numéro d'article:
 10163253

 Mise à jour :
 21.02.2025

INFORMATION NUTRITIONNELLE

Pour 100 grammes de produit		
Énergie:	1.284 kJ	(307 kcal)
Matières grasses:	14 g	
dont acides gras saturés:	9,6 g	
dont acides gras mono-insaturés:	3,9 g	
dont acides gras poly-insaturés:	0,7 g	
Glucides:	38 g	
dont sucres:	17 g	
Fibres alimentaires:	1,5 g	
Protéines:	5,6 g	
Sel (Na x 2,5):	0,54 g	
Par portion (115 G)		
Énergie:	1.477 kJ	(352 kcal)
Matières grasses:	16 g	
dont acides gras saturés:	11 g	
dont acides gras mono-insaturés:	4,5 g	
dont acides gras poly-insaturés:	0,9 g	
Glucides:	44 g	
dont sucres:	19 g	
Fibres alimentaires:	1,7 g	
Protéines:	6,4 g	
Sel (Na x 2,5):	0,62 g	

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES COMPLEMENTAIRES

Pour 100 grammes de produit		
Matières grasses dont acides gras trans:	0,4 g	
Matières grasses dont acides gras trans d'origine animale:	0,4 g	
Matières grasses dont acides gras trans d'origine non animale:	0,0 g	
Sel (NaCl):	476,9 mg	
Minéraux - Sodium:	215,40 mg	
Eau:	38,4 g	

INFORMATION APPORTS DE RÉFÉRENCE

Pour 100 grammes de produit	ADULTES
Énergie:	15 %
Matières grasses:	20 %
Acides gras saturés:	48 %
Glucides:	15 %
Sucres:	18 %
Protéines:	11 %
Sel:	9 %
Par portion (115 G)	ADULTES
Énergie:	18 %
Matières grasses:	24 %
Acides gras saturés:	55 %
Glucides:	17 %
Sucres:	21 %
Protéines:	13 %
Sel:	10 %

Imprimé le: 21.02.2025 Page 3 de 7 SAP ID: 001000119347



Numéro d'article: 10163253 Mise à jour : 21.02.2025

INFORMATION SUR LES ALLERGÈNES

Allergène		Présent	
	produit	ligne de production	usine
Allergènes selon réglementation (selon Règlement (UE) n o 1169/2011)			
Céréales contenant du gluten et produits dérivés	Oui	Oui	Oui
Blé	Oui	Oui	Oui
Seigle	Oui	Oui	Oui
Orge	Oui	Oui	Oui
Avoine	Non	Oui	Oui
Épeautre	Non	Non	Oui
Froment khorasan	Non	Non	Oui
Crustacés et produits dérivés	Non	Non	Non
Oeufs et produits dérivés	Oui	Oui	Oui
Poissons et produits dérivés	Non	Non	Oui
Arachides et produits dérivés	Non	Non	Non
Soja et produits dérivés	Oui	Oui	Oui
Lait et produits dérivés (dont lactose)	Oui	Oui	Oui
Fruits à coque et produits dérivés	Non	Oui	Oui
Amande	Non	Oui	Oui
Noisette	Non	Non	Oui
Noix	Non	Non	Non
Noix de cajou	Non	Non	Non
Noix pécan	Non	Non	Non
Noix du Brésil	Non	Non	Non
Pistaches	Non	Non	Non
Noix macadamia/du Queensland	Non	Non	Non
Céleri et produits dérivés	Non	Oui	Oui
Moutarde et produits dérivés	Non	Non	Oui
Sésame et produits dérivés	Non	Non	Oui
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations > 10 mg/kg ou de > 10	0 PPM *	Non	Oui
mg/l	No.	Niere	N
Lupin et produits dérivés	Non	Non	Non
Mollusques et produits dérivés	Non	Non	Non
* Selon le Règlement (UE) n o 1169/2011, seul la concentration d'anhydride sulfureux et de sulfites excé Peut contenir des allergènes	dant 10 mg / kg ou 10 mg/ L doit et	re etiquete.	

Peut contenir des allergènes
Peut contenir des traces de: FRUITS À COQUE, CÉLERI.

Basée sur l'analyse des risques de l'usine et la gestion des risques, la présence de certains allergènes sur la ligne de production est évitée. Par conséquent, les allergènes regroupés dans la classe "peut contenir" sont les seuls pertinents pour le risque de "contamination croisée".

INFORMATION OGM

Ce produit ne contient pas d'ingrédients qui exigent l'étiquetage conformément à la réglementation (UE) 1829/2003 et le règlement (UE) 1830/2003.

INFORMATION DIÉTÉTIQUE

Convient au régime végétarien (lait, oeuf):	Oui	Convient pour l'alimentation cœliaque:	Non
Convient au régime végétarien (lait):	Non	Convient aux personnes intolérantes au lactose:	Non
Convient au régime végétarien (oeuf):	Non	Convient aux personnes allergiques aux protéines de lait de	vache: Non
Convient au régime vegan:	Non		

INFORMATION MICROBIOLOGIQUE

	UOM	M	m	n	c: > m	Méthode / Remarques
E. coli:	/1g	100				AFNOR BRD 07/7 - 12/04
Bacillus cereus:	/ g	3 000				ISO 7932
Staphylococcus aureus:	/ g	3 000				ISO 6888-2
Salmonella:	/ 25 g	Absent				ISO 6579:2002
Listeria monocytogenes:	/ 25 g	100				AFNOR SDP 07/4 - 09/98



Numéro d'article: 10163253 Mise à jour : 21.02.2025

INFORMATION SUR LA DURÉE DE CONSERVATION ET LA LOGISTIQUE

180 Jrs

Conditions de stockage
Date de durabilité minimale:
Température de stockage: Congelé: < -18 °C

Conseil de stockage: Après ouverture, conservation limitée, Garder l'emballage fermé pendant le stockage.

Conditions de stockage après cuisson (simulation en laboratoire)

Durée de conservation: 1 Jrs

Ambiante: 15 - 25 °C Température de stockage:

Conditions de transport

Température de transport: -18 °C



 Numéro d'article:
 10163253
 Mise à jour :
 21.02.2025

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE

Unité de distribution					
Poids net:	12,650 kg	Poids brut:	13,098 kg	Nombre de pièces:	110 Pce
Palette					
Type de palette:	Palette 1200 x 800 mm e	n bois			
UD par couche:	8 Pce	Couches:	7 Pce	UD par palette:	56 Pce
Poids net:	708,4 kg	Poids brut:	759,5 kg	Hauteur totale de	185,8 cm
	. 00, 1 Ng		, 55,5 kg	palette:	.00,0 0
Emballage primaire				pulotto.	
0 .	Sac		M-412	LIDDE	
Description:			Matière:	HDPE	
Quantité:	1,0000 PCE				
Poids:	16,2 g				
Couleur:	Bleu				
Largeur:	440 mm				
Hauteur:	740 mm				
Emballage secondaire					
Description:	Boîte		Matière:	Ondulé	
Quantité:	1,0000 PCE		watiere.	Offdule	
Poids:	,				
	430 g				
Couleur:	Blanc				
Longueur (extérieur):	394 mm				
Largeur (extérieur):	294 mm				
Hauteur (extérieur):	244 mm				
Description:	Ruban adhésif		Matière:	BOPP	
Quantité:	0,0020 KG				
Couleur:	Transparent				
Largeur:	48 mm				
_					
Description:	Etiquette		Matière:	Papier	
Quantité:	1,0000 PCE				
Poids:	1,69 g				
Couleur:	Blanc				
Largeur:	148 mm				
Hauteur:	148 mm				
Code					
Date de production:	Non	Date d'expiration:	JJMMAAAA HH MM		
Nom:	Oui	Fournisseur:		Code matière:	Oui
NOM:					
		i ourinsseur.	Oui	Code matiere.	Oui
EAN:	Oui	r ourmsseur.	Oui	Code matiere.	Oui
EAN: Emballage tertiaire	Oui	i ournisseur.			Oui
EMballage tertiaire Description:	Oui Palette	i ournisseur.	Matière:	Bois	Oui
EMBALIAGE tertiaire Description: Quantité:	Palette 1,0000 PCE	Tourinsseur.			Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids:	Oui Palette	r ourmsseur.			Oui
EMBALIAGE tertiaire Description: Quantité:	Palette 1,0000 PCE	r ourmsseur.			Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g	Tourinsseur.			Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm	Tourinsseur.			Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm	Tourinsseur.	Matière:	Bois	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm	Tourinsseur.			Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE	Tourinsseur.	Matière:	Bois	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g	Tourinsseur.	Matière:	Bois	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface:	Palette 1,0000 PCE 25,000 g 1,200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m²	Tourinsseur.	Matière:	Bois	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron		Matière:	Bois	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm	Tourinsseur.	Matière:	Bois	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron	Tourinsseur.	Matière:	Bois	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm	Tourinsseur.	Matière:	Bois	Out
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm	Tourinsseur.	Matière: Matière:	Bois Ondulé	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Largeur: Description:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm	- Tourinsseur.	Matière: Matière:	Bois Ondulé	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent	Tourinsseur.	Matière: Matière:	Bois Ondulé	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Out
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette	Tourinsseur.	Matière: Matière:	Bois Ondulé	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité:	Oui Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Out
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Out
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Out
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Hauteur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Oul
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Hauteur: Description:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm		Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Oul
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3282 G	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Large	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3282 G 600.000 mm	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3282 G	Tourinsseur.	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Code	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3282 G 600.000 mm		Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Out
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3282 G 600.000 mm	Date d'expiration:	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Longueur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Longueur: Largeur: Code	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3282 G 600.000 mm 165,1 mm		Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE	Oui
EAN: Emballage tertiaire Description: Quantité: Poids: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Couleur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Code Date de production:	Palette 1,0000 PCE 25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Feuille 2,0000 PCE 296 g 0,86 m² Marron 1.150 mm 750 mm Film étirable 0,2242 KG Transparent 500 mm Etiquette 4,0000 PCE 0,7 g Blanc 150 mm 200 mm Ruban 12,3282 G 600.000 mm 165,1 mm	Date d'expiration:	Matière: Matière: Matière:	Bois Ondulé LDPE Papier	



 Numéro d'article:
 10163253
 Mise à jour :
 21.02.2025

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE / HACCP

Risques physiques - système de contrôle spécifique					
	Présent			Remarques	
Tamis:	Oui	Maille:	4 mm		
Filtres:	Non				
Détecteur de métal:	Oui				
Ferreux:		Ø appareil de controle:	3 mm		
Non ferreux:		Ø appareil de controle:	4 mm		
Inoxidable:		Ø appareil de controle:	3,2 mm		
Rayons-X:	Non				
Méthode de rejet:	Arrêt de la ceinture et l'alarme sonore				

INFORMATION LÉGALE

Numérotage international des ingrédients				
Type	Nombre	Remarques		
EAN13	5413321245763			
Code CN (EU)	1905907000			
Tous les produits sont conformes à la législation européenne et nationale				

DÉCLARATION

Ce document est créé par le logiciel QA/ERP. Les étapes obligatoires de validation garantissent que l'information qui est communiquée ici est actuelle et exacte selon notre connaissance le jour de la création et ne nécessite pas de signature. Avec ce document, le client est assuré de disposer de la dernière version actualisée.

Les informations obtenues par un moyen autre que ce système ne peuvent pas être garanties

Mise à jour : 21.02.2025

Changement: Déclaration des ingrédients, Peut contenir des allergènes

Imprimé le: 21.02.2025 Page 7 de 7 SAP ID: 001000119347