

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Productnaam : Dipp 50  
Productcode : 1123080  
Productgroep : Reinigingsproduct.

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie : Reinigingsmiddel

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Innovis  
Industrieweg 2  
2630 Aartselaar  
T +32 2 646 35 21 - F +32 2 646 35 20  
[customerservice@innovis.be](mailto:customerservice@innovis.be) - [www.dipp.be](http://www.dipp.be)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                                                 | Adres                           | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>B -1120 Brussels | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen over vergiftigingen: 070 245 245 (gratis, 24/24), of indien onbereikbaar tel. 02 264 96 30 (normaal tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1A H314  
Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 2.2. Etiketteringselementen

##### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS05

Signaalwoord (CLP)

: Gevaar

Bevat

: Dinatriummetasilicaat; Imidazoliumverbindingen, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1. (of 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-nor-kokos-alkyl-, hydroxiden, dinatriumzouten; Isotridecanoethoxylaet

# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenaanduidingen (CLP)      | : H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Veiligheidsaanbevelingen (CLP) | : P280 - Beschermende handschoenen, Beschermende kleding, Oogbescherming, Gelaatsbescherming dragen.<br>P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken.<br>P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.<br>P304+P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.<br>P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften. |

### 2.3. Andere gevaren

Contains no PBT/vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsel

| Naam                                                                                                                                           | Productidentificatie                                                                                     | %      | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Isotridecanoethoxylaet                                                                                                                         | CAS-Nr: 69011-36-5<br>REACH-nr: Polymer                                                                  | 5 – 15 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Eye Dam. 1, H318               |
| Dinatriummetasilicaat                                                                                                                          | CAS-Nr: 6834-92-0<br>EG-Nr: 229-912-9<br>EU Identificatie-Nr: 014-010-00-8<br>REACH-nr: 01-2119449811-37 | < 5    | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1B, H314<br>STOT SE 3, H335 |
| Imidazoliumverbindingen, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1. (of 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-nor-kokos-alkyl-,.. hydroxiden, dinatriumzouten | EG-Nr: 946-533-0<br>REACH-nr: 01-2120750377-50                                                           | < 5    | Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                       |

Volledige inhoud van de H-zinnen: zie rubriek 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.                                                                      |
| EHBO na inademing           | : Onmiddellijk naar een ziekenhuis vervoeren. De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. |
| EHBO na contact met de huid | : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water/... wassen. Onmiddellijk naar een ziekenhuis vervoeren.              |
| EHBO na contact met de ogen | : Eerst langdurig spoelen met water (contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk), dan naar arts brengen.                       |
| EHBO na opname door de mond | : GEEN braken opwekken. Mond met water spoelen. Onmiddellijk naar een ziekenhuis vervoeren.                                           |

# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Bewusteloosheid. Duizeligheid. Hoofdpijn. Misselijkheid. Slaperigheid.                                 |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Bijtend. Ernstige brandwonden. Pijn. Roodheid.                                                         |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Bijtend. Pijn. Roodheid. Vertoeibeld zicht.                                                            |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Bijtend, ademnood, braken, blaren op lippen en tong, brandende pijn in mond en keel, slokdarm en maag. |

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Verneveld water, poeder, schuim, CO <sub>2</sub> . |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Geen.                                              |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                |         |
|----------------|---------|
| Brandgevaar    | : Geen. |
| Explosiegevaar | : Geen. |

### 5.3. Advies voor brandweertien

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand     | : Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist. |
| Blusinstructies                      | : Geen specifieke blusinstructies vereist.    |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Geen specifieke maatregelen vereist.        |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                      |                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Gemorst product niet aanraken. Besmette kleding en schoenen uittrekken. Damp niet inademen. Smitnevel niet inademen. |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstroom.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Reinigingsmethodes | : Product opnemen met een absorberende stof. |
|--------------------|----------------------------------------------|

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken (8, 13).

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Voorzichtig hanteren. Lekkages vermijden. |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opslagvoorwaarden    | : Bewaar de verpakking goed gesloten en op een goed geventileerde plaats. Vorstvrij opslaan.                       |
| Opslagplaats         | : Bewaar de verpakking goed gesloten en op een goed geventileerde plaats. Vorstvrij opslaan. Voorzichtig hanteren. |
| Verpakkingsmateriaal | : Geschikte verpakkingsmaterialen Kunststof. Te vermijden verpakkingsmaterialen Metaal.                            |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Reinigingsproduct.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| Dipp 50                                       |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten |                                                                                                      |
| OEL TWA                                       | Hierna de opsomming van in rubriek 3 vermelde bestanddelen waarvan de TLV waarden bekend zijn:<br>/. |

#### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### 8.2.1. Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Het beschermingsniveau en soorten van maatregelen zijn afhankelijk van de omstandigheden op de werkplek. Er moet voor adequate ventilatie gezorgd worden zodat de blootstellingslimieten niet overschreden worden. Voor meer informatie, zie rubriek 7.

#### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Handschoenen. Veiligheidsbril. Beschermende kleding.

##### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



##### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

##### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Ondoordringbare kleding

# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Bescherming van de handen:

Handschoenen van nitrilrubber. Doorbraaktijd: > 480 Min, (EN 374). Dikte van het materiaal: 0,35 mm. Na hantering van dit product altijd handen wassen

### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Zorg voor voldoende ventilatie. Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Universeel masker (Type ABEK)

### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

#### Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:

Voldoe aan de relevante milieureglementeringen die het lozen in lucht, water en grond beperken. Bescherm het milieu door juiste controlemaatregelen toe te passen om uitstoot te voorkomen of te beperken. Voor meer informatie, zie rubrieken 6 en 13.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                                                  |
| Kleur                                           | : Kleurloos.                                                 |
| Geur                                            | : Karakteristiek.                                            |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar                                           |
| Smeltpunt                                       | : 0 °C                                                       |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar                                           |
| Kookpunt                                        | : 100 °C                                                     |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet van toepassing.                                       |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Niet van toepassing.                                       |
| Oxiderende eigenschappen                        | : Niet van toepassing.                                       |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet beschikbaar                                           |
| Onderste explosiegrens (OEG)                    | : /.                                                         |
| Bovenste explosiegrens (BEG)                    | : /.                                                         |
| Vlampunt                                        | : /.                                                         |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : /.                                                         |
| Ontledingstemperatuur                           | : Geen gegevens beschikbaar.                                 |
| pH                                              | : 12,3 @ 20 °C.                                              |
| pH-oplossing                                    | : /.                                                         |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 1 mm²/s @ 20 °C.                                           |
| Viscositeit, dynamisch                          | : 1 Pa·s @ 20 °C.                                            |
| Oplosbaarheid                                   | : Volledig oplosbaar in water.<br>Water: Volledig oplosbaar. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                                           |
| Dampspanning                                    | : 2332 Pa @ 20 °C.                                           |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                                           |
| Dichtheid                                       | : 1,06 kg/l @ 20 °C.                                         |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                                           |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar                                           |
| Deeltjeskarakteristieken                        | : Niet van toepassing                                        |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) | : 0,3 |
| VOC-gehalte                                    | : 0 % |

# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Stabiel bij kamertemperatuur en onder normale gebruiksomstandigheden.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Extreem hoge of lage temperaturen.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Verwijderd houden van (sterke) zuren.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld  
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

| Dipp 50           |            |
|-------------------|------------|
| ATE CLP (oraal)   | 2000 mg/kg |
| ATE CLP (dermaal) | 2000 mg/kg |

| Dinatriummetasilicaat |              |
|-----------------------|--------------|
| LD50 dermaal konijn   | ≥ 5000 mg/kg |
| LC50 Inhalatie - Rat  | > 50 mg/l/4u |

| Imidazoliumverbindingen, 1-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-1. (of 3)-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-2-nor-kokos-alkyl-, hydroxiden, dinatriumzouten |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LD50 oraal rat                                                                                                                               | ≥ 5000 mg/kg |
| LD50 dermaal konijn                                                                                                                          | ≥ 5000 mg/kg |
| LC50 Inhalatie - Rat                                                                                                                         | ≥ 50 mg/l/4u |

| Isotridecanoethoxylaet |              |
|------------------------|--------------|
| LD50 oraal rat         | 500 mg/kg    |
| LD50 dermaal konijn    | ≥ 5000 mg/kg |
| LC50 Inhalatie - Rat   | ≥ 50 mg/l/4u |

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt ernstige brandwonden.  
pH: 12,3 @ 20 °C.

| Dinatriummetasilicaat (6834-92-0) |      |
|-----------------------------------|------|
| pH                                | > 12 |

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Veroorzaakt vermoedelijk ernstige oogschade  
pH: 12,3 @ 20 °C.

# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Dinatriummetasilicaat (6834-92-0)

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| pH                                       | > 12             |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld |
| Kankerverwekkendheid                     | : Niet ingedeeld |
| Giftigheid voor de voortplanting         | : Niet ingedeeld |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld |

### Dinatriummetasilicaat

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. |
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Niet ingedeeld                             |
| Gevaar bij inademing             | : Niet ingedeeld                             |

### Dipp 50

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 1 mm <sup>2</sup> /s @ 20 °C. |
|--------------------------|-------------------------------|

### Isotridecanoethoxylaar (69011-36-5)

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 72,917 mm <sup>2</sup> /s |
|--------------------------|---------------------------|

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ecologie - algemeen                                            | : Geen gegevens beschikbaar. |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld             |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Niet ingedeeld             |

### Dinatriummetasilicaat

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]       | 210 mg/l (Brachydanio rerio) |
| EC50 - Schaaldieren [1] | 1700 mg/l                    |
| EC50 72h - Algen [1]    | 207 mg/l                     |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Dipp 50

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.3. Bioaccumulatie

### Dipp 50

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Bioaccumulatie | Geen gegevens beschikbaar. |
|----------------|----------------------------|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

### Dipp 50

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Mobiliteit in de bodem | Volledig oplosbaar |
|------------------------|--------------------|

# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Dipp 50

Ecologie - bodem

WGK 2.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.  
Afvalverwerkingsmethoden : In geval het onverdunde produkt accidenteel geloosd wordt, neutraliseren tot pH 7.  
Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR

### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

UN-nr (ADR) : UN 1719

### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Officiële vervoersnaam (ADR) : Bijtende alkalische vloeistof, n.e.g.  
Omschrijving vervoerdocument (ADR) : UN 1719 Bijtende alkalische vloeistof, n.e.g. (mengsel met dinatriummetasilicaat), 8, III, (E)

### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

#### ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : 8  
Gevaarsetiketten (ADR) : 8



### 14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep (ADR) : III


### 14.5. Milieugevaren

Milieugevaarlijk : Nee  
Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 80  
Oranje identificatiebord :





# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : E

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stoffen van de kandidaatlijst van REACH

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

##### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stof(fen) die voorkomt op de ozonlaagafbrekende lijst (Verordening EU 1005/2009 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken)

##### VOS-richtlijn (2004/42)

VOC-gehalte : 0 %

##### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.

##### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen gegevens beschikbaar

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item | Wijziging | Opmerkingen |
|---------|----------------|-----------|-------------|
| 2.2     |                |           |             |
| 8.2     |                |           |             |
| 11      |                |           |             |
| 16      |                |           |             |

# Dipp 50

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oraal) | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                                 |
| Eye Dam. 1           | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                           |
| H290                 | Kan bijtend zijn voor metalen.                                                                        |
| H302                 | Schadelijk bij inslikken.                                                                             |
| H314                 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                                        |
| H317                 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                          |
| H318                 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                        |
| H335                 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                                          |
| Met. Corr. 1         | Bijtend voor metalen, Categorie 1                                                                     |
| Skin Corr. 1B        | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 1, Subcategorie 1B                                                 |
| Skin Sens. 1         | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                                                       |
| STOT SE 3            | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, irritatie van de luchtwegen |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.