

Declaration of Conformity – Version of 04/01/2021
--

Product statement : **1935/2004 (EC)**

Products : **Corrugated Boxes and Sheets**

According information we have by our raw material suppliers, **industrial** Box Products hereby certify that all the packaging we are producing and selling are suitable for **secondary food packing** for chilled/frozen products according to:

- Regulation 1935/2004 of the European Parliament and of the Council from 27/10/04 and of article 8 of the Decree from 08/07/92.
- Requirements of Regulation 94/62/EC and the decree 2007/1467
- Resolution AP (2002) version 4^E of Council of Europe (February 2009).
- Requirements of Regulation (EC) 2023/2006 concerning a good system of Good Manufacturing Practices

Industrial Box Products

MOSH-MOAH – Version of 04/01/2021
--

PRODUCT STATEMENT

Concerning : **MOSH/MOAH / Mineral Oils**

Our inks that are printed on our boxes do not contain mineral oils.

However, mineral oils are present in recycled paper, as mineral oils are used to print magazines, newspapers, etc.

Hereby a short explanation of our paper suppliers.

The analytics of mineral oils - MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) as well as MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons)- is extremely complicated.

For the time being there exists no standardized or accredited analytical procedure, which is applicable for all foodstuffs or raw materials. Whereas the well-known and available analytical methods can lead to misinterpretations and they have measuring tolerances that are by far too high.

In the end it 's not definitely clear which chemical compound is de facto represented by the measured values.

Based on the deficits of the mineral oil analytics the discussed limit values of MOSH and MOAH are highly questionable.

Plus that at present ther is no law or valid regulation that specifies legally binding maximal values for mineral oil in packaging materials.

50% of the packages that are made of paper or board is used fort he packaging of food. The trade association of paper converting, its member assocaiations and their member companies give highest priority to the security of packed foodstuffs and in consequence to consumer protection.

Finally, in our case it is important to know that there is no migration from the paper to the food. We made analyses at the IBE about migration and results fulfills the suggested limit.

If you have any further questions regarding this issue please do not hesitate to contact us

**SPECIFICATIONS EMBALLAGE
VERPAKKING SPECIFICATIES**

Industrial Box Products

N° article :
Artikel Nr : 1790 222232

Nom de l'article :
Omschrijving artikel : F201 -B- 220*220*320 - ONBEDRUKT

Caractéristiques techniques / Technische eigenschappen :

Famille / Familie :	BTE AMERICAINE	N° FEFCO Nr :	201
Format intérieur (en mm)	Longueur : 220	largeur : 220	Hauteur : 320
Binnenmaten (mm)	Lengte :	breedte :	Hoogte :
Format extérieur (en mm)	Longueur : 225	largeur : 225	Hauteur : 326
Buitenmaten (mm)	Lengte :	breedte :	Hoogte :
Cannelure / Golf :	Code : B	Qualité / Kwaliteit :	10.05.10
		Ext / Buitenlaag :	DUPLEX BRUN 135 GR
		Can / Golf :	FLUTTING 110 GR
		Int / Binnenlaag :	DUPLEX BRUN 135 GR
Grammage / Gewicht :	439	gr/m²	

Impressions / Bedrukkingen : Nbre de couleurs / Aantal kleuren :
n° de pantone / Pantone Nr :

Poids / Gewicht (per doos) : 220,7 gr (tolérance, tolerantie +/- 5%)

Résistance minimale aux contraintes de compression verticale :
Box Compression Test (BCT) waarde :

1,3907 KN

Spécifications de services / Dienst specificaties :

Type & dimensions de palette :	EURO	Reprise :	OUI / JA
Type & PAL-afmetingen :		Ruilpallet :	
Format de conditionnement : 30		Nbre de cartons/liasse / Aantal kartons/bundel	
Conditionneringsformaat : 44		Nbre de liasses/palette / Aantal bundels/PAL	
1320		Nbre de cartons/palette / Aantal kartons/PAL	
Type de coiffe / Vlondertype			
Possibilité de gerber / Stapelen mogelijkheid :	OUI / JA		
Carton FSC / FSC karton :	FSC SANS LOGO		

**SPECIFICATIONS EMBALLAGE
VERPAKKING SPECIFICATIES**

Industrial Box Products

N° article : Artikel Nr :	1790 30269
Nom de l'article : Omschrijving artikel :	F201 - B - 303 X 263 X 94 - ONBEDRUKT

Caractéristiques techniques / Technische eigenschappen :

Famille / Familie :	BTE AMERICAINE	N° FEFCO Nr :	201
Format intérieur (en mm) Binnenmaten (mm)	Longueur : Lengte : 303	largeur : breedte : 263	Hauteur : Hoogte : 94
Format extérieur (en mm) Buitenmaten (mm)	Longueur : Lengte : 308	largeur : breedte : 268	Hauteur : Hoogte : 100
Cannelure / Golf :	Code : B	Qualité / Kwaliteit :	09.05.01
		Ext / Buitenlaag :	DUPLEX BRUN 120 GR
		Can / Golf :	FLUTTING 110 GR
		Int / Binnenlaag :	FLUTTING 95GR.
Grammage / Gewicht :	388	gr/m ²	

Impressions / Bedrukkingen : Nbre de couleurs / Aantal kleuren :
n° de pantone / Pantone Nr :

Poids / Gewicht (per doos) : 164,7 gr (tolérance, tolerantie +/- 5%)

Résistance minimale aux contraintes de compression verticale :
Box Compression Test (BCT) waarde : 1,1878 KN

Spécifications de services / Dienst specificaties :

Type & dimensions de palette :	EURO	Reprise :	OUI / JA
Type & PAL-afmetingen :		Ruilpallet :	
Format de conditionnement :	30	Nbre de cartons/liasse / Aantal kartons/bundel	
Conditionneringsformaat :	36	Nbre de liasses/palette / Aantal bundels/PAL	
	1080	Nbre de cartons/palette / Aantal kartons/PAL	
Type de coiffe / Vlondertype			
Possibilité de gerber / Stapelen mogelijkheid :	OUI / JA		
Carton FSC / FSC karton :	FSC SANS LOGO		

**SPECIFICATIONS EMBALLAGE
VERPAKKING SPECIFICATIES**

Industrial Box Products

N° article : Artikel Nr :	1790 363140BR
Nom de l'article : Omschrijving artikel :	F201 -BC- 1 KLEUR BED

Caractéristiques techniques / Technische eigenschappen :

Famille / Familie :	BTE AMERICAINE	N° FEFCO Nr :	201
Format intérieur (en mm)	Longueur : 360	largeur : 310	Hauteur : 400
Binnenmaten (mm)	Lengte :	breedte :	Hoogte :
Format extérieur (en mm)	Longueur : 370	largeur : 320	Hauteur : 414
Buitenmaten (mm)	Lengte :	breedte :	Hoogte :
Cannelure / Golf :	Code : BC	Qualité / Kwaliteit :	18.05.01.05.09
		Ext / Buitenlaag :	KRAFT BRUN 120 GR
		Can / Golf :	FLUTTING 110 GR
		Int / Binnenlaag :	FLUTTING 95GR.
Grammage / Gewicht :	685 gr/m ²	Can / Golf :	FLUTTING 110 GR
		Int / Binnenlaag :	DUPLEX BRUN 120 GR
Impressions / Bedrukkingen :	Nbre de couleurs / Aantal kleuren : 1		
	n° de pantone / Pantone Nr : NOIR 10650		

Poids / Gewicht (per doos) : 700,172 gr (tolérance,tolerantie +/- 5%)

Résistance minimale aux contraintes de compression verticale :
Box Compression Test (BCT) waarde : 3,4679 KN

Spécifications de services / Dienst specificaties :

Type & dimensions de palette :	EURO	Reprise :	OUI / JA
Type & PAL-afmetingen :		Ruilpallet :	
Format de conditionnement :	20	Nbre de cartons/liasse / Aantal kartons/bundel	
Conditionneringsformaat :	14	Nbre de liasses/palette / Aantal bundels/PAL	
	280	Nbre de cartons/palette / Aantal kartons/PAL	
Type de coiffe / Vlondertype			
Possibilité de gerber / Stapelen mogelijkheid :	OUI / JA		
Carton FSC / FSC karton :	FSC SANS LOGO		

**SPECIFICATIONS EMBALLAGE
VERPAKKING SPECIFICATIES**

Industrial Box Products

N° article : Artikel Nr :	1790 363140BRB
Nom de l'article : Omschrijving artikel :	f201 -b- 1 KLEUR BED

Caractéristiques techniques / Technische eigenschappen :

Famille / Familie :	BTE AMERICAINE	N° FEFCO Nr :	201
Format intérieur (en mm)	Longueur : 360	largeur : 310	Hauteur : 400
Binnenmaten (mm)	Lengte : 360	breedte : 310	Hoogte : 400
Format extérieur (en mm)	Longueur : 365	largeur : 315	Hauteur : 406
Buitenmaten (mm)	Lengte : 365	breedte : 315	Hoogte : 406
Cannelure / Golf :	Code : B	Qualité / Kwaliteit :	10.05.10
		Ext / Buitenlaag :	DUPLEX BRUN 135 GR
		Can / Golf :	FLUTTING 110 GR
		Int / Binnenlaag :	DUPLEX BRUN 135 GR
Grammage / Gewicht :	439	gr/m ²	

Impressions / Bedrukkingen : Nbre de couleurs / Aantal kleuren : 1
n° de pantone / Pantone Nr : NOIR 10650

Poids / Gewicht (per doos) : 433,901 gr (tolérance, tolerantie +/- 5%)

Résistance minimale aux contraintes de compression verticale :
Box Compression Test (BCT) waarde : 1,7063 KN

Spécifications de services / Dienst specificaties :

Type & dimensions de palette :	EURO	Reprise :	OUI / JA
Type & PAL-afmetingen :		Ruilpallet :	
Format de conditionnement :	30	Nbre de cartons/liasse / Aantal kartons/bundel	
Conditionneringsformaat :	16	Nbre de liasses/palette / Aantal bundels/PAL	
	480	Nbre de cartons/palette / Aantal kartons/PAL	
Type de coiffe / Vlondertype			
Possibilité de gerber / Stapelen mogelijkheid :	OUI / JA		
Carton FSC / FSC karton :	FSC SANS LOGO		